行わ

われました。

町内各幼稚園で運動会が

を受けながら、

笑顔でリレ

B

子どもたちは家族の声

援 玉

9

へれなどを頑張りました。

幼稚園の運動会明るく楽しく頑張った

受け付けは11月から順次開始 保育施設などの入所申込み

くっちゃん保育所ぬくぬくおよび各認定こども園 の令和8年度入所申込が始まります。

くっちゃん保育所ぬくぬく・認定こども園入園要件

- ■保育の必要性/次のいずれかに該当すること
- ①保護者が就労している
- ②母親が妊娠中または出産後間もない
- ③保護者が病気中または障害がある
- ④同居または長期入院などをしている親族の介護や看 護をしている
- ⑤災害復旧にあたっている
- ⑥求職活動をしている
- ⑦就学または職業訓練中である
- ⑧虐待や DV の恐れがある
- 9 育児休暇取得中にすでに保育を利用している子ども の継続利用が必要である
- ■申込受付期間/11月4日(火)~28日(金) ※継続入所申込は 11 月 4 日火~ 14 日金まで
- ■対象年齢、受付場所/右表のとおり
- ■新規入所申込書などの配布/役場こども支援係 および各認定こども園で配布中
- **間**こども未来課こども支援係**☎** 55 − 6116

今月から、令和9年8月オープンを予定 している「(仮称)プール絵本館複合拠点施設」

の情報を随時お知らせ していきます。

9月17日(水)、文字 町長をはじめ、作井議 長や工事関係者らが工

事の安全を願い、祈願祭が 執り行われました。

建設現場では 10 月中旬 まで、くい打ち工事が行わ れ、現在は建物の基礎工事 が進められています。

22 - 0230

- 11 -

新規・転所入所申込(こども未来課こども支援係で受付)

対象年齢 (令和8年4月1日時点)	対象施設
0~2歳 保育の必要性あり	くっちゃん保育所 ぬくぬく 認定こども園 倶知安幼稚園(保育部分)
3 ~ 5 歳 保育の必要性あり	認定こども園 倶知安幼稚園(保育部分) 認定こども園 藤幼稚園(保育部分) 認定こども園 めぐみ幼稚園(保育部分)

【新規】令和8年4月1日からの保育を新規で申し込む方 【転所】現時点で保育を受けており、現在の施設からの転所 を申し込む方

継続入所申込(各利用施設で受付)

	対象年齢 (令和8年4月1日時点)	対象施設
	1~2歳	くっちゃん保育所 ぬくぬく
		認定こども園倶知安幼稚園(保育部分)
	3~5歳	認定こども園倶知安幼稚園(保育部分)
		認定こども園 藤幼稚園(保育部分)
		認定こども園 めぐみ幼稚園(保育部分)

【継続】現時点で保育を受けており、現在の施設の利用を継 続して申し込む方

認定こども園(教育部分)※令和8年4月入園

- ■入園願書配布/各園で配布中
- ■願書受付/11月5日(水)14時から各園にて
- 間認定こども園倶知安幼稚園☎22-1354
- 間認定こども園藤幼稚園 **☎** 22 − 1733

間認定こども 園めぐみ 幼稚園☎ 22 - 1276

建物の雪止めや融雪用ヒーターの点検を 冬を迎える準備をしましょう

自宅や管理している建物の点検を定期的に行っ ていますか。点検をせずに不備がある状態にして おくと、思わぬ事故や近隣トラブルの原因になる ことがあります。

本格的な冬を迎える前に、「屋根の雪止め金具 が緩んでいないか」「融雪用ヒーターは正常に作 動するか」を点検しておきましょう。

また、無落雪屋根の排水口(ドレン)に落ち葉 やごみがたまっていると、雪が排水されず、雨漏 りなどの原因となりますので、注意してください。

落雪による事故や近隣ト ラブルを防ぐために建物の 点検を行いましょう。













が行わ

成長観察を行 であるじゃが

月 20 13 6 日 日 日 (±) (±) (±) 倶知安藤幼稚園倶知安めぐみ幼稚 倶知安幼稚園

じ町

がいも交流特産品を知ろう

秋を感じて楽した

-10-

じゃが た児童は、 口 今年度も倶知安農業高校と北 の実施で、 いものことを教えてもら 農高生から 交流は年 の交 は

部は、 しま

童がメニュ

参

加者



実を転が、 した。 絵の具と一 で拾った木の かれた箱の中 に画用紙が敷





庭をゆ

5

と風土館

葉や実の観察を行 参加 コラボイ コ 原脩記念美術館と倶知安風土 ロア も天候 秋に見られる木の 恵まれたこの日 「どんぐりで れました。

館の

П

るドングリ と散策しなが 名で美術館 落ちて 0)

で

間まちづくり新幹線課景観室建築指導係☎56-8012 間社会教育課施設計画係 建設課豪雪対策室 56 - 8011 住民環境課生活安全係☎ 56 - 8005